



Адрес: 49083, Днепр, просп. Слобожанский (Газеты Правда) 35, оф. 701

Телефоны: (056) 790-05-08, (096) 211-33-73, (050) 283-283-9

e-mail: info\_poliplast@ukr.net

WEB-site: poliplast.com.ua, zazaborom.com.ua

Ціна дійсительна:

23.01.2018

**СЕКЦИИ в ППЛ покритті, RAL 6005**


	комплектующие	параметры	высота, м	Дополнительно	Цена шт базовая, грн	
					без НДС	с НДС
	Панель ГОРОД д.3.0/4.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм гориз.4.0мм Верт.3.0мм Длина 2.5м	1.03	2 рифа	290	348,0
			1.23	3 рифа	358	429,6
			1.53	3 рифа	414	496,8
			1.73	3 рифа	455	546,0
			2.03	4 рифа	539	646,8
			2.23	4 рифа	590	708,0
			2.4	5 рифов	661	793,2
	Панель ОРИГИНАЛ д.4.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм пров. 4.0мм Длина 2.5м	0.55	1 риф	246	295,2
			1.03	2 рифа	387	464,4
			1.23	3 рифа	475	570,0
			1.53	3 рифа	558	669,6
			1.73	3 рифа	618	741,6
			2.03	4 рифа	731	877,2
			2.23	4 рифа	800	960,0
		2.4	5 рифов	889	1066,8	
		яч.200x50мм Пров. 4.0мм Длина 3.0м	0.55	1 риф	287	344,4
			1.03	2 рифа	463	555,6
			1.23	2 рифа	569	682,8
			1.53	3 рифа	668	801,6
			1.73	3 рифа	738	885,6
			2.03	4 рифа	873	1047,6
2.23	4 рифа		956	1147,2		
2.4	5 рифов	1062	1274,4			
Панель ОРИГИНАЛ д.5.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм Пров. 5.0мм Длина 2.5м	0.55	1 риф	344	412,8	
		1.03	2 рифа	568	681,6	
		1.23	3 рифа	701	841,2	
		1.53	3 рифа	825	990,0	
		1.73	3 рифа	913	1095,6	
		2.03	4 рифа	1083	1299,6	
		2.23	4 рифа	1181	1417,2	
2.4	5 рифов	1311	1573,2			
	Панель ДУОС 5.0/4.0/5.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм Проволока гориз.2x5.0мм верт.4.0мм Длина 2.5м	0.45		314	376,8
			1.03		490	588,0
			1.23		578	693,6
			1.43		663	795,6
			1.63		748	897,6
			1.83		832	998,4
			2.03		917	1100,4
			2.23		1005	1206,0
	2.4		1090	1308,0		
	Панель ДУОС 6.0/5.0/6.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм Проволока гориз.2x6.0мм Верт.5.0мм Длина 2.5м	1.03		702	842,4
			1.23		829	994,8
			1.43		952	1142,4
			1.63		1076	1291,2
			1.83		1198	1437,6
2.03				1323	1587,6	
2.23		1449	1738,8			
2.4		1569	1882,8			

### СЕКЦИИ в ПВХ покрытии RAL 6005

	комплектующие	параметры	высота, м	Дополнительно	Цена шт базовая, грн			
					без НДС	с НДС		
	Панель ОРИГИНАЛ д.4.5 оц+ПВХ	яч.200x50мм пров. 4.5мм Длина 2.5м	0.55	1 риф	253	303,6		
			1.03	2 рифа	410	492,0		
			1.23	3 рифа	504	604,8		
			1.53	3 рифа	592	710,4		
			1.73	3 рифа	656	787,2		
			2.03	4 рифа	776	931,2		
			2.23	4 рифа	849	1018,8		
			2.4	5 рифов	943	1131,6		
		яч.200x50мм Пров. 4.5мм Длина 3.0м	1.03	2 риф	490	588,0		
			1.53	3 рифа	712	854,4		
			1.73	3 рифа	786	943,2		
			2.03	4 рифа	928	1113,6		
			2.23	4 рифа	1014	1216,8		
			2.4	5 рифов	1127	1352,4		
			Панель ОРИГИНАЛ д.5.5 оц+ПВХ	яч.200x50мм Пров. 5.5мм Длина 2.5м	1.03	2 рифа	592	710,4
					1.23	3 рифа	731	877,2
1.53	3 рифа				861	1033,2		
1.73	3 рифа				953	1143,6		
2.03	4 рифа				1131	1357,2		
2.23	4 рифа				1233	1479,6		
яч.200x50мм Пров. 5.5мм Длина 3.0м	1.03			2 рифа	707	848,4		
	1.23			3 рифа	873	1047,6		
	1.53			3 рифа	1028	1233,6		
	1.73			3 рифа	1139	1366,8		
	2.03			4 рифа	1350	1620,0		
	2.23			4 рифа	1472	1766,4		
яч.100x50мм пров. 4.5мм Длина 2.5м	0.55			1 риф	278	333,6		
	1.03			2 рифа	462	554,4		
	1.23			3 рифа	557	668,4		
	1.53			3 рифа	672	806,4		
	1.73	3 рифа	748	897,6				
	2.03	4 рифа	882	1058,4				
	2.23	4 рифа	967	1160,4				
	2.4	5 рифов	1061	1273,2				
	Панель ДУОС 5.5/4.5/5.5 оц+ПВХ	яч.200x50мм Проволока гориз.2x5.5мм верт.4.5мм Длина 2.5м	0.45		345	414,0		
			1.03		570	684,0		
			1.23		673	807,6		
			1.43		772	926,4		
			1.63		873	1047,6		
			1.83		971	1165,2		
			2.03		1070	1284,0		
			2.23		1173	1407,6		
			2.4		1271	1525,2		

### СЕКЦИИ оцинкованные

	комплектующие	параметры	высота, м	Дополнительно	Цена шт базовая, грн	
					без НДС	с НДС
			1.03	2 рифа	223	267,6
			1.23	3 рифа	274	328,8

	Панель ГОРОД д.2.9/3.9 оцинкованная проволока	яч.200x50мм Гориз. <b>3.9</b> мм Верт. <b>2.9</b> мм Длина 2.5м	1.53	3 рифа	317	380,4
			1.73	3 рифа	348	417,6
			2.03	4 рифа	411	493,2
			2.23	4 рифа	452	542,4
			2.4	5 рифов	507	608,4
	Панель ОРИГИНАЛ «ЭКОНОМ» оцинкованная проволока	яч.200x50мм пров. <b>3.9</b> мм длина 2.5м	0.55	1 риф	199	238,8
			1.03	2 рифа	304	364,8
			1.23	3 рифа	373	447,6
			1.53	3 рифа	438	525,6
			1.73	3 рифа	484	580,8
2.03			4 рифа	572	686,4	
2.23			4 рифа	627	752,4	
2.4	5 рифов	697	836,4			

### СТОЛБЫ цинк + ППЛ RAL6005 (зел) для секций ППЛ

столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ ----- ДУОС <sup>4)</sup> оц+ППЛ В бетон	56x36x1.5мм	0.95 (для секц. Н0.55)	2 к-та	118	141,6	
		1.5 (для секц. Н1.03)	3 к-та	167	200,4	
		1.7 (для секц. Н1.23)	3 к-та	186	223,2	
		2.0 (для секц. 1.53, Ду.Н1.43)	3 к-та	213	255,6	
		2.2 (для секц. Н1.73, Ду.Н1.63)	4 к-та	235	282,0	
		2.5 (для секц. Н2.03)	4 к-та	262	314,4	
		2.7 (для секций Н2.23)	4 к-та	282	338,4	
		3.0 (для секций Н2.4)	5 к-тов	315	378,0	
		каждые дополнительные	без точек крепления	0,0		
		горизонтальная перекладина 56x36x1.5		ком-кт с крепежом <sup>2)</sup>	292,0	350,4
столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ ----- ДУОС <sup>4)</sup> оц+ППЛ на анкерное крепление	56x36x1.5мм	1.1 (для секц. Н1.03)	3 к-та	132	158,4	
		1.3 (для секц. Н1.23)	3 к-та	150	180,0	
		1.6 (для секц. Н1.53,)	3 к-та	177	212,4	
		1.8 (для секц. Н1.73, )	4 к-та	197	236,4	
		2.1 (для секц. Н2.03)	4 к-та	226	271,2	
		2.3 (для секций Н2.23)	4 к-та	244	292,8	
		2.5 (для секций Н2.4)	5 к-тов	262	314,4	
		Опора анкерная съёмная RAL6005		ком-кт 2 шт с крепежом	171	205,2
	столб Цинк.грунт+ППЛ В бетон	80x60x2.0мм	4.0 (для секц. Н2.83 или Н2.03+Н1.03)	7 к-тов креп	967	1160,4
			5.0 (для секций Н2.03+Н2.03) <sup>3)</sup>	8 к-тов креп	1183	1419,4

### СТОЛБЫ цинк+ПВХ RAL6005 для секций ПВХ

комплектующие	параметры	высота, м	количество крепежа	Цена шт базовая, грн	
				без НДС	с НДС
столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ ----- ДУОС оц+ПВХ в бетон	58x38x1.5мм	0.95 (для секц. Н0.55)	2 к-та	125	150,0
		1.5 (для секц. Н1.03)	3 к-та	181	217,2
		1.7 (для секц. Н1.23)	3 к-та	201	241,2
		2.0 (для секц. 1.53, Ду.Н1.43)	3 к-та	231	277,2
		2.2 (для секц. Н1.73, Ду.Н1.63)	4 к-та	254	304,8
		2.5 (для секц. Н2.03)	4 к-та	283	339,6
		2.7 (для секций Н2.23)	4 к-та	305	366,0
		каждые дополнительные	без точек крепления	0,0	
		58x38 2х составной <sup>3)</sup>	3.0 (для секций Н2.4)	5 к-тов	402

<b>столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ</b>	58x38x1.5мм	1.1 (для секц. Н1.03 )	3 к-та	143	171,6
		1.3 (для секц. Н1.23 )	3 к-та	163	195,6
		1.6 (для секц. Н1.53,)	3 к-та	192	230,4
		1.8 (для секц. Н1.73, )	4 к-та	214	256,8
		2.1 (для секц. Н2.03 )	4 к-та	245	294,0
		2.3 (для секций Н2.23 )	4 к-та	265	318,0
		2.5 (для секций Н2.4 )	5 к-тов	286	343,2
<b>ДУОС <sup>4)</sup> оц+ПВХ на анкерное крепление</b>	<b>Опора анкерная съёмная RAL6005</b>		ком-кт 2 шт с крепежом	171	205,2
	<b>столб хк+ПВХ В бетон</b>	80x60x2.0мм (двух сотстав.)	4.0 (для се Н2.83; Н2.03+Н1.03) з)	7 к-тов креп	1108
		5.0 (для с Н2.03+Н2.03) <sup>3)</sup>	8 к-тов креп	1297	1556,4

<b>КРЕПЕЖ И АКСЕССУАРЫ цинк + RAL6005 (зел)</b>					
Комплект крепления Оригинал/Стандарт оц+RAL (М6 для столбов Ор.Ст. 58X38, 80x60 и секций Ор.Ст.)				9,5	11,4
Комплект крепления Оригинал/Стандарт оц+RAL с саморезом для столбов Ор.Ст. 58X38, 80x60 и секций Ор.Ст.				9,7	11,6
Комплект крепления Дуос 80x60 оц+RAL (сквозное М8 для столбов Дуос 80x60, 80				44,2	53,0
Г-образный навес 530мм на столб 5	комплект крепления к			95,0	114,0
Г-образный навес 530мм на столб 8	комплект крепления к			124,0	148,8

<b>КАЛИТКИ в ПВХ(труба столба 60x60x2мм, труба рамы60x40x2мм )</b>						
высота створки (м)	ширина (м)	высота столба(м)	крепление	цена, базовая, грн		дополнительно
				без НДС	с НДС	
1.03	1.0	1.5	6	3908	4689,60	встроенный замок с ручкой
1.23	1.0	1.7	6	4125	4950,00	
1.53	1.0	2.15	8	4492	5390,40	
1.73	1.0	2.4	8	5353	6423,60	
2.03	1.0	2.6	8	5732	6878,60	
2.23	1.0	2,9	8	6797	8156,40	
2.4	1.0	3.2	8	8571	10285,20	
2.4	1.2	3.5	8	10024	12028,80	

<b>КАЛИТКИ ППЛ (труба столба 60x60x2мм, труба рамы 60x40x2мм )</b>						
1.03	1.0	1.5	6	3 576	4 291,2	встроенный замок с ручкой
1.23	1.0	1.7	6	3 806	4 567,2	
1.53	1.0	2.15	8	4 112	4 934,4	
1.73	1.0	2.4	8	4 953	5 943,6	
2.03	1.0	2.6	8	5 343	6 411,6	
2.23	1.0	2,9	8	6 026	7 231,2	
2.4	1.0	3.2	8	7 670	9 204,0	
2.4	1.2	3.5	8	7 866	9 439,2	

<b>КАЛИТКИ ППЛ ЭКОНОМ (труба столба 50x50x2мм, труба рамы 36x56x1,5мм )</b>						
1.03	1.0	1.5		3 207	3 848,4	встроенный замок с ручкой
1.23	1.0	1.7		3 363	4 035,6	
1.53	1.0	2.15		3 600	4 320,0	
1.73	1.0	2.4		3 794	4 552,8	
2.03	1.0	2.6		4 033	4 839,6	
2.23	1.0	2,9		4 689	5 626,8	
2.4	1.0	3.2		5 236	6 283,2	

Стоимость распашных и откатных ворот уточняйте у менеджеров!