



Адрес: 49083, Днепр, просп. Слобожанский (Газеты Правда) 35, оф. 701

Телефоны: (056) 790-05-08, (096) 211-33-73, (050) 283-283-9

e-mail: info\_poliplast@ukr.net

zaborom.com.ua


Прайс действителен с:

21.06.2018

**СЕКЦИИ в ППЛ покрытия, RAL 6005**

	комплектующие	параметры	высота, м	Дополнительно	Цена шт базовая, грн	
					без НДС	с НДС
	Панель ГОРОД д.3.0/4.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм гориз.4.0мм Верт.3.0мм Длина 2.5м	1.03	2 рифа	264	316,8
			1.23	3 рифа	327	392,4
			1.53	3 рифа	378	453,6
			1.73	3 рифа	415	498,0
			2.03	4 рифа	492	590,4
			2.23	4 рифа	538	645,6
			2.4	5 рифов	603	723,6
	Панель ОРИГИНАЛ д.4.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм пров. 4.0мм Длина 2.5м	0.55	1 риф	224	268,8
			1.03	2 рифа	354	424,8
			1.23	3 рифа	435	522,0
			1.53	3 рифа	510	612,0
			1.73	3 рифа	565	678,0
			2.03	4 рифа	668	801,6
			2.23	4 рифа	732	878,4
		2.4	5 рифов	813	975,6	
		яч.200x50мм Пров. 4.0мм Длина 3.0м	0.55	1 риф	262	314,4
			1.03	2 рифа	423	507,6
			1.23	2 рифа	521	625,2
			1.53	3 рифа	611	733,2
			1.73	3 рифа	675	810,0
			2.03	4 рифа	799	958,8
2.23	4 рифа		874	1048,8		
2.4	5 рифов	971	1165,2			
Панель ОРИГИНАЛ д.5.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм Пров. 5.0мм Длина 2.5м	0.55	1 риф	313	375,6	
		1.03	2 рифа	518	621,6	
		1.23	3 рифа	639	766,8	
		1.53	3 рифа	753	903,6	
		1.73	3 рифа	833	999,6	
		2.03	4 рифа	988	1185,6	
		2.23	4 рифа	1078	1293,6	
2.4	5 рифов	1196	1435,2			
	Панель ДУОС 5.0/4.0/5.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм Проволока гориз.2x5.0мм верт.4.0мм Длина 2.5м	0.45			под заказ
			1.03		448	537,6
			1.23			под заказ
			1.43			под заказ
			1.63			под заказ
			1.83			под заказ
			2.03		837	1004,4
			2.23			под заказ
	2.4			под заказ		
	Панель ДУОС 6.0/5.0/6.0 оц+ППЛ	яч.200x50мм Проволока гориз.2x6.0мм Верт.5.0мм Длина 2.5м	1.03			под заказ
			1.23			под заказ
			1.43			под заказ
			1.63			под заказ
			1.83			под заказ
2.03				1195	1434,0	
2.23			под заказ			
2.4			под заказ			

### СЕКЦИИ в ПВХ покрытии RAL 6005

	комплектующие	параметры	высота, м	Дополнительно	Цена шт базовая, грн		
					без НДС	с НДС	
	Панель ОРИГИНАЛ д.4.5 оц+ПВХ	яч.200x50мм пров. 4.5мм Длина 2.5м	0.55	1 риф	244	292,8	
			1.03	2 рифа	397	476,4	
			1.23	3 рифа	466	558,6	
			1.53	3 рифа	573	687,6	
			1.73	3 рифа	634	760,8	
			2.03	4 рифа	751	901,2	
			2.23	4 рифа	821	985,2	
			2.4	5 рифов	912	1094,4	
		яч.200x50мм Пров. 4.5мм Длина 3.0м	1.03	2 риф	286	343,2	
			1.53	3 рифа	689	826,8	
			1.73	3 рифа	760	912,0	
			2.03	4 рифа	897	1076,4	
			2.23	4 рифа	980	1176,0	
			2.4	5 рифов	1089	1306,8	
	Панель ОРИГИНАЛ д.5.5 оц+ПВХ	яч.200x50мм Пров. 5.5мм Длина 2.5м	1.03	2 рифа	571	685,2	
			1.23	3 рифа	706	847,2	
			1.53	3 рифа	831	997,2	
			1.73	3 рифа	920	1104,0	
			2.03	4 рифа	1091	1309,2	
			2.23	4 рифа	1190	1428,0	
яч.200x50мм Пров. 5.5мм Длина 3.0м		2.4	5 рифов	1321	1585,2		
		1.03	2 рифа	683	819,6		
		1.23	3 рифа	843	1011,6		
		1.53	3 рифа	992	1190,4		
		1.73	3 рифа	1099	1318,8		
		2.03	4 рифа	1303	1563,6		
		2.23	4 рифа	1421	1705,2		
		2.4	5 рифов	1577	1892,4		
		Панель СТАНДАРТ оц+ПВХ	яч.100x50мм пров. 4.5мм Длина 2.5м	0.55	1 риф		под заказ
				1.03	2 рифа	447	536,4
1.23	3 рифа				под заказ		
1.53	3 рифа			649	778,8		
1.73	3 рифа				под заказ		
2.03	4 рифа			853	1023,6		
2.23	4 рифа				под заказ		
2.4	5 рифов				под заказ		

### СЕКЦИИ оцинкованные

	комплектующие	параметры	высота, м	Дополнительно	Цена шт базовая, грн	
					без НДС	с НДС
	Панель ГОРОД д.2.9/3.9 оцинкованная проволока	яч.200x50мм Гориз.3.9мм Верт.2.9мм Длина 2.5м	1.03	2 рифа	216	259,2
			1.23	3 рифа	266	319,2
			1.53	3 рифа	307	368,4
			1.73	3 рифа	337	404,4
			2.03	4 рифа	399	478,8
			2.23	4 рифа	438	525,6
			2.4	5 рифов	491	589,2
	Панель ОРИГИНАЛ «ЭКОНОМ»	яч.200x50мм Пров. 3.0мм	0.55	1 риф	193	231,6
			1.03	2 рифа	296	355,2
			1.23	3 рифа	363	435,6
			1.53	3 рифа	425	510,0

«ЭКОПОМ» оцинкованная проволока	пров. 3.9мм длина 2.5м	1.73	3 рифа	470	564,0
		2.03	4 рифа	556	667,2
		2.23	4 рифа	610	732,0
		2.4	5 рифов	677	812,4

### СТОЛБЫ цинк + ППЛ RAL6005 (зел) для секций ППЛ

<b>столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ</b> ----- <b>ДУОС <sup>4)</sup> оц+ППЛ В бетон</b>	56x36x1.5мм	0.95 (для секц. Н0.55)	2 к-та	116	139,2
		1.5 (для секц. Н1.03 )	3 к-та	164	196,8
		1.7 (для секц. Н1.23 )	3 к-та	182	218,4
		2.0 (для секц. 1.53, Ду.Н1.43 )	3 к-та	209	250,8
		2.2 (для секц. .Н1.73, Ду.Н1.63 )	4 к-та	230	276,0
		2.5 (для секц. Н2.03 )	4 к-та	256	307,2
		2.7 (для секций Н2.23)	4 к-та	276	331,2
		3.0 (для секций Н2.4)	5 к-тов	308	369,6
		<b>каждые дополнительные</b>	без точек крепления	0,0	
<b>горизонтальная перекладина 56x36x1.5</b>		ком-кт с крепежом <sup>2)</sup>	291,0	349,2	
<b>столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ</b> ----- <b>ДУОС <sup>4)</sup> оц+ППЛ на анкерное крепление</b>	56x36x1.5мм	1.1 (для секц. Н1.03 )	3 к-та	129	154,8
		1.3 (для секц. Н1.23 )	3 к-та	147	176,4
		1.6 (для секц. Н1.53,)	3 к-та	173	207,6
		1.8 (для секц. Н1.73, )	4 к-та	193	231,6
		2.1 (для секц. Н2.03 )	4 к-та	221	265,2
		2.3 (для секций Н2.23 )	4 к-та	239	286,8
		2.5 (для секций Н2.4 )	5 к-тов	257	308,4
<b>Опора анкерная съёмная RAL6005</b>		ком-кт 2 шт с крепежом	178	213,6	
<b>столб Цинк.грунт+ППЛ</b> ----- <b>В бетон</b>	80x60x2.0мм	4.0 (для секц. Н2.83 или Н2.03+Н1.03)	7 к-тов креп	960	1152,0
		5.0 (для секций Н2.03+Н2.03) <sup>3)</sup>	8 к-тов креп	1174	1408,8

### СТОЛБЫ цинк+ПВХ RAL6005 для секций ПВХ

комплектующие	параметры	высота, м	количество о крепежа	Цена шт базовая, грн	
				без НДС	с НДС
<b>столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ</b> ----- <b>ДУОС оц+ПВХ в бетон</b>	58x38x1.5мм	0.95 (для секц. Н0.55)	2 к-та	123	147,6
		1.5 (для секц. Н1.03 )	3 к-та	178	213,6
		1.7 (для секц. Н1.23 )	3 к-та	197	236,4
		2.0 (для секц. 1.53, Ду.Н1.43 )	3 к-та	226	271,2
		2.2 (для секц. .Н1.73, Ду.Н1.63 )	4 к-та	249	298,8
		2.5 (для секц. Н2.03 )	4 к-та	278	333,6
		2.7 (для секций Н2.23)	4 к-та	299	358,8
		<b>каждые дополнительные</b>	без точек крепления	0,0	
		58x38 2х составной <sup>3)</sup>	3.0 (для секций Н2.4)	5 к-тов	401
<b>столб ОРИГИНАЛ / СТАНДАРТ</b> ----- <b>ДУОС <sup>4)</sup> оц+ПВХ на анкерное крепление</b>	58x38x1.5мм	1.1 (для секц. Н1.03 )	3 к-та	141	169,2
		1.3 (для секц. Н1.23 )	3 к-та	160	192,0
		1.6 (для секц. Н1.53,)	3 к-та	188	225,6
		1.8 (для секц. Н1.73, )	4 к-та	210	252,0
		2.1 (для секц. Н2.03 )	4 к-та	240	288,0
		2.3 (для секций Н2.23 )	4 к-та	259	310,8
		2.5 (для секций Н2.4 )	5 к-тов	281	337,2
<b>Опора анкерная съёмная RAL6005</b>		ком-кт 2 шт с крепежом	178	213,6	

<b>столб хк+ПВХ В бетон</b>	80х60х2.0мм (двух сотстав.)	4.0 (для се Н2.83; Н2.03+Н1.03) <sup>3)</sup>	7 к-тов креп	1108	1329,6
		5.0 (для с Н2.03+Н2.03) <sup>3)</sup>	8 к-тов креп	1298	1557,6

### КРЕПЕЖ И АКСЕССУАРЫ цинк + RAL6005 (зел)

Комплект крепления Оригинал/Стандарт оц+RAL (М6 для столбов Ор.Ст. 58Х38, 80х60 и секций Ор.Ст.)	9,9	11,9	
Комплект крепления Оригинал/Стандарт оц+RAL с Саморезом для столбов Ор.Ст. 58Х38, 80х60 и секций Ор.Ст.	10,0	12,0	
Комплект крепления Дуос 80х60 оц+RAL (сквозное М8 для столбов Дуос 80х60, 80	47,0	56,4	
Г-образный навес 530мм на столб 5	в стоимость входит комплект крепления к столбу <sup>5)</sup>	100,0	120,0
Г-образный навес 530мм на столб 8	в стоимость входит комплект крепления к столбу <sup>5)</sup>	128,5	154,2

### КАЛИТКИ в ПВХ(труба столба 60х60х2мм, труба рамы60х40х2мм )

высота створки (м)	ширина (м)	высота столба(м)	крепление	цена, базовая, грн		дополнительно
				без НДС	с НДС	
1.03	1.0	1.5	6	3840	4608,00	встроенный замок с ручкой
1.23	1.0	1.7	6	4053	4863,60	
1.53	1.0	2.15	8	4402	5282,40	
1.73	1.0	2.4	8	5256	6307,20	
2.03	1.0	2.6	8	5610	6732,00	
2.23	1.0	2,9	8	6748	8097,60	
2.4	1.0	3.2	8	8579	10294,80	
2.4	1.2	3.5	8	10120	12144,00	

### КАЛИТКИ ППЛ (труба столба 60х60х2мм, труба рамы 60х40х2мм )

1.03	1.0	1.5	6	3 507	4 208,4	встроенный замок с ручкой
1.23	1.0	1.7	6	3 734	4 480,8	
1.53	1.0	2.15	8	4 022	4 826,4	
1.73	1.0	2.4	8	4 857	5 828,4	
2.03	1.0	2.6	8	5 246	6 295,2	
2.23	1.0	2,9	8	5 977	7 172,4	
2.4	1.0	3.2	8	7 624	9 148,8	
2.4	1.2	3.5	8	7 817	9 380,4	

### КАЛИТКИ ППЛ ЭКОНОМ (труба столба 50х50х2мм, труба рамы 36х56х1,5мм )

1.03	1.0	1.5		3 149	3 778,8	встроенный замок с ручкой
1.23	1.0	1.7		3 305	3 966,0	
1.53	1.0	2.15		3 542	4 250,4	
1.73	1.0	2.4		3 740	4 488,0	
2.03	1.0	2.6		3 980	4 776,0	
2.23	1.0	2,9		4 674	5 608,8	
2.4	1.0	3.2		5 244	6 292,8	

**Стоимость распашных и откатных ворот уточняйте у менеджеров!**